

## REMORQUE A BASCULE DUMP TRAILER







1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	NO. PIECE	ŋ	Q
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	
1	5141	Plate-forme	
1	5141	Platform	
2	5142	Chassis	<del></del>
2	5142	Frame	
3	5143	Tandem gauche	
<del>-</del> 3	5143	Left tandem	
4	5144	Tandem droit	
4	5144	Right tandem	
5	5145	Coussinet de brasse 2" DE. x 1 3/4" DI. x 2 1/2" long	
5	5145	Brass bushing 2" OD. x 1 3/4" ID. x 2 1/2" length	
6	5146	Essieux	
6	5146	Spindle	
7	5147	Cric	
7	5147	Jack	
8	5148	Goupilie du cric	
8	5148	Pin	
9	5149	Bride à virole	
9	5149	Sweevel hitch	
10	51410	Bague	
10	51410	Ring	
11	Standard	Boulon 5/8"-11 NC x 3" long, rondelle d'arrêt, écroux	
11	Standard	Bolt 5/8"-11NC x 3" length, lock washer, nut	
)12	51411	Bague étanche no. 20148	
12	51411	0il seal no. 20148	
13	51412	Cône coussinet à rouleaux intérieur Timken no. 603049	
13	51412	Cone inner roller bearing Timken no. 603049	<del></del>
14	51413	Bague du coussinet à rouleaux intérieur Timken no. 603011	
14	51413	Cup of inner roller bearing Timken no. 603011	
15	51414	Moyeux 5000 lbs. "Martin"	
15	51414	Hub 5000lbs "Martin"	<del></del>
16 16	51415 51415	Bague du coussinet à rouleaux extérieur Timken no. 48548  Cup of outer roller bearing Timken no. 48548	
17	<del>                                     </del>	Cône coussinet à rouleaux extérieur Timken no. 48510	- <del></del>
	51416	Cone outer roller bearing Timken no. 48510	
17	51416 Standard	Rondelle plate 7/8° DI.	
	<b>∤</b>	Flat washer 7/8" ID.	<del></del>
18	Standard 51417	Capuchon	
19	51417	Cap	
20	Standard	Ecrous crenelés 7/8*-14 NF	
20	Standard	Slotted nuts 7/8"-14 NF	<del></del>
21	Standard	Goupilles sur écrous crenelés 5/32" x 1 1/2"	
21	Standard	Cutter pin on slotted nut 5/32" x 1 1/2"	
22	51418	Vis de jante 9/16*-18 NF	
22	51418	Rim screw 9/16"-18 NF	
23	51419	Axe de chape du tandem 1 3/4" dia.	
23	51419	Tandem pin 1 3/4° dia.	
24	Standard	Boulons 1/2"-13 NC x 3" long, rondelles d'arrêt, écrous	
24	Standard	Bolts 1/2*-13 NC x 3* length, lock washer, nuts	
25	51420	Axe de chape 1" dia.	
25	51420	Pin i dia.	
26	Standard	Goupilles fendues 3/16" x 1 1/2"	
26	Standard	Cutter pin 3/16" x 1 1/2"	
27	51421	Axe de chape 1" dia.	

•

	NO. PIECE	η	QTE.
NO.		DESCRIPTION	000
	PART NO.		QTY.
28	STANDARD	Zerck de graissage, alemite no. 641	- 5
28	STANDARD	Lube fitting, alemite no. 641	
29	51422	Panneau droit	
29	51422	Right panel	
30	51423	Panneau arrière "option no.51423P" panneau arrière avec porte à grain	- 1
30	51423	Rear panel "option no. 51423P" rear panel with grain door	
31_	51424P	Tige de connexion	- 1
31	51424P	Connecting rod	1
32	51425P	Levier d'ouverture de la porte à grain	11
32	51425P	Open lever of grain door	1
33	STANDARD	Ecrous à blocage de nylon 1/2"-13 NC.	2
33	STANDARD	Nylon- lock nuts : 1/2"-13 NC.	2
34	51426	Panneau gauche	1
34	51426	Left panel	1
35	51427	Panneau avant	<del></del>
35	51427	Front panel	1 4
36	STANDARD	Boulons 3/8"-16 NC. x 3" long, écrous, rondelles de blocage	4
<u> 36</u>	STANDARD	Bolts 3/8"-16 NC. x 3" length, nuts, lock washers	- 2
37	51428	Coude M.F. 1/2"  Elbow M.F. 1/2"	2
37 38	51428 51429	Boyaux 1/2 R2 x 15 1/4" long, fit 8U-108 fit 8U-108	- 2
38 38	51429	Hose 1/2 R2 x 15 1/4" length, fit 8U-108 fit 8U-108	2
<del>39</del>	51429	Boyaux 1/2 R2 x 32 1/4" long, fit 8U-108 fit 8U-108	2
	<del>                                     </del>		2
39	51430	Hose 1/2 R2 x 32 1/4" length, fit 8U-108 fit 8U-108  Boyaux 1/2 R2 x 147" long, 2 fit 8U-108	
40	51431 51431	HOse 1/2 R2 x 147° length, 2 fit 8U-108	2
40	STANDARD	Adapteur 9205-8 x 8	
41	STANDARD	Fitting 9205-8 x 8	4
42	STANDARD	Tee 1/2	2
42	STANDARD	Tee 1/2	2
43	STANDARD	Boulons 1/2-13 NC. x 1° long, rondelles, rondelles d'arrêt, écrous	2
43	STANDARD	Bolts 1/2-13 NC. x 1" length, washers, lock washers, nuts	2
44	51432	Levier pour barrure de panneau arrière	1
44	51432	Closing lever for rear panel	1
45	51433	Tige 1/2 pour barrure	1
45	51433	Rod 1/2 for closing	1
46	51434	Goupille 1/2" dia. x 1 1/4" long	1
46	31434	Pin 1/2" dia. x 1 1/4" length	1
47	STANDARD	Boulon 5/8"-11 NC. x 3 1/2" long, écrou à blocage de nylon	1
47	STANDARD	Bolt 5/8"-11 NC. x 3 1/2" length. nylon- lock nut	1
48	51435	Fourchette 1/2"-20 NF.	1
48	51435	Clevis yoke 1/2"-20 NF.	1
49	51436	Axe de chape 1/2" dia. x 1 3/4" long	1
49	51436	Pin 1/2" dia. x 1 3/4" length	1
50	.51437	Crochet	1
50	51437	Hook	1
51	STANDARD	Goupille fendue 1/8" dia. x 3/4"	1
51	STANDARD	Cutter pin 1/8" dia. x 3/4"	1
-52 <sup></sup>	STANDARD	Cylindre 3" dia, x 16" de course	2
52	STANDARD	Cylinder 3" dia. x 16" run	2
	<u> </u>		
	1		1