



PRONOVOST

PRONOMIXER

Le mélangeur par excellence



MODELE :
MODEL : MP 600



NO.	NO. PIECE PART NO.	DESCRIPTION	QTE. QTY.
1	1001	Palette du mélangeur	3
1	1001	Mixer paddle	3
2	1002	Mélangeur	1
2	1002	Mixer	1
3	1003	Support du mélangeur	1
3	1003	Mixer support	1
4	Standard	Boulon 5/8"-11 NC x 1 3/4"	6
4	Standard	Bolt 5/8"-11 NC x 1 3/4"	6
5	1004	Coussinet à rouleaux # 6209 2RS	1
5	1004	Roller bearing # 6209 2RS	1
6	1005	Chassis	1
6	1005	Frame	1
7	Standard	Ecrou 1/2"-13 NC	1
7	Standard	Nut 1/2"-13 NC	1
8	Standard	Vis de pression à tête carrée 1/2"-13 NC x 2 1/2"	1
8	Standard	Sq. head set screw 1/2"-13 NC x 2 1/2"	1
9	1004	Coussinet à rouleaux # 6209 2RS	1
9	1004	Roller bearing # 6209 2RS	1
10	1006	Rondelle d'appui	1
10	1006	Flat washer	1
11	Standard	Boulon 3/8"-16 NC x 1", rondelle d'arrêt	1
11	Standard	Bolt 3/8"-16 NC x 1", lock washer	1
12	Standard	Boulon 5/8"-11 NC x 4", rondelle d'arrêt, écrou	1
12	Standard	Bolt 5/8"-11 NC x 4", lock washer, nut	1
13	1007	Goupille de la crampe télescopique	1
13	1007	Telescopic cramp pin	1
14	Standard	Goupille à ressort 5/32"	5
14	Standard	Hair pin 5/32"	5
15	1008	Crampe télescopique pour cylindre	1
15	1008	Cylinder telescopic cramp	1
16	1009	Cylindre 2" dia. x 12" de course	1
16	1009	Cylinder 2" dia. x 12" run	1
17	1010	Boyaux 1/4 RI x 36", 2 fit 4U-106	1
17	1010	Hose 1/4 RI x 36", 2 fit 4U-106	1
18	1011	Arbre de commande Série 1000	1
18	1011	P.T.O. shaft Series 1000	1
19	1012	Clavette carré 1/4 x 1/4 x 1 1/2	1
19	1012	Key 1/4 x 1/4 x 1 1/2	1
20	1013	Patte ajustable	2
20	1013	Ajustable support	2
21	1014	Goupille du chassis	2
21	1014	Frame pin	2
22	1015	Goupille de la patte ajustable	2
22	1015	Ajustable support pin	2
23	Standard	Boulon 7/16"-14 NC x 1 1/4", rondelle d'arrêt, écrou	4
23	Standard	Bolt 7/16"-14 NC x 1 1/4", lock washer, nut	4
24	Standard	Zerck de graissage, alémité 1/4"-28 NF, droit	1
24	Standard	Lube fitting, alemité 1/4"-28 NF, straight	1
25	1016	Ressort	1
25	1016	Spring	1
26	1017	Tige filetée 1/2"-13 NC x 3"	1
26	1017	Threaded rod 1/2"-13 NC x 3"	1
27	Standard	Ecrou 1/2"-13 NC	1
27	Standard	Nut 1/2"-13 NC	1

NO.	NO. PIECE PART NO.	DESCRIPTION	QTE. QTY.
28	1018	Coussinet à rouleaux UCFL 205 1"	2
28	1018	Roller bearing UCFL 205 1"	2
29	1019	Tige d'entraînement	1
29	1019	Impulse shaft	1
30	Standard	Boulon 5/16"-18 NC x 3", rondelle d'arrêt, écrou	6
30	Standard	Bolt 5/16"-18 NC x 3", lock washer, nut	6
31	1020	Support de la poulie de caoutchouc	1
31	1020	Rubber pulley support	1
32	1021	Poulie du caoutchouc	1
32	1021	Rubber pulley	1
33	1022	Rondelle d'appui de la poulie de caoutchouc	1
33	1022	Support washer of rubber pulley	1
34	Standard	Goupille fendue 5/32" x 1"	2
34	Standard	Cutter pin 5/32" x 1"	2
35	Standard	Boulon 3/8"-16 NC x 1", rondelle plate, écrou	2
35	Standard	Bolt 3/8"-16 NC x 1", lock washer, nut	2
36	1023	Garde	1
36	1023	Guard	1
37	1024	Tige du tendeur	1
37	1024	Stretcher rod	1
38	Standard	Boulon carré à tête ronde 3/8"-16 NC x 1"	3
38	Standard	Rd. head sq. neck carriage bolt 3/8"-16 NC x 1"	3
39	1025	Clavette carrée 1/4 x 1/4 x 3"	1
39	1025	Key 1/4 x 1/4 x 3"	1
40	1026	Tendeur	1
40	1026	Stretcher	1